

تتناول الأسئلة التالية تجربتك مع علاج المرض البقعي. المرض البقعي يشمل التنكس البقعي ويمكن أن يسبب فقدان الرؤية المركزية.

قد يشمل علاج عينك ما يلي:

- الأدوية (على سبيل المثال: أقراص، قطرات للعين)؛
- زيارات إلى عيادة/طبيب العيون للفحوصات؛
- زيارات إلى عيادة/طبيب العيون للعلاج.

في هذا الاستبيان، من فضلك:

- فكر في علاجاتك التي تلقيتها مؤخراً للمرض البقعي؛
- فكر في العلاج المخصص للمرض البقعي لديك، وليس لأي مشاكل أخرى في العيون قد تكون لديك، مثل قصر النظر أو طول النظر أو ساد العينين؛
- أجب عن كل سؤال بوضع علامة "X" في المربع المجاور لأحد الأرقام من 0 إلى 6 أو أحياناً 7 إلى 0.

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com

1. ما مدى رضاك عن علاج المرض البقي لديك؟

- 6 راض جداً 6
- 5 5
- 4 4
- 3 3
- 2 2
- 1 1
- 0 غير راض جداً 0

2. ما مدى انزعاجك من أي آثار جانبية أو آثار لاحقة اختبرتها بسبب علاج المرض البقي لديك؟

- 7 لم يحدث أيًا منها 7
- 6 لم أنزعج على الإطلاق 6
- 5 5
- 4 4
- 3 3
- 2 2
- 1 1
- 0 انزعجت جداً 0

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com

MacTSQ © Prof Clare Bradley 8.6.06. Arabic for Israel 9.2.21 (from Std UK English rev 11.6.12)

الصفحة 2 من 3

Health Psychology Research, UK. www.healthpsychologyresearch.com

3. ما مدى انزعاجك من أي مضايقة أو ألم من علاج المرض البُقعي لديك؟

- 7 لم أواجه أي مضايقة 7
- 6 لم أنزعج على الإطلاق 6
- 5 5
- 4 4
- 3 3
- 2 2
- 1 1
- 0 انزعجت جداً 0

4. ما مدى شعورك بأن علاج المرض البُقعي لديك مفيد؟

- 6 بدرجة كبيرة 6
- 5 5
- 4 4
- 3 3
- 2 2
- 1 1
- 0 بدرجة منخفضة جداً 0

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com