

RetTSQs

以下の質問は糖尿病性の目の合併症（糖尿病によって引き起こされることが多い目の問題）に対する治療の経験に関するものです。

目の治療には以下のものが含まれます。

- 投薬（例：錠剤、点眼薬）。
- 医師への受診、および検査とレーザー治療または手術のための来院。

回答に際してのお願い

- 糖尿病そのものの治療ではなく、糖尿病性の目の合併症の治療について考えてください。
- 過去数週間/数か月にわたる目の治療について考えてください。
- 6～0 または場合によっては 7～0 の数字のいずれかの横にあるボックスに「X」を入れて、各質問に答えてください。

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com

1. あなたは、糖尿病性の目の合併症の治療にどの程度満足していますか？

- 非常に満足している..... 6 ☐
- 5 ☐
- 4 ☐
- 3 ☐
- 2 ☐
- 1 ☐
- 非常に不満である 0 ☐

2. あなたは、糖尿病性の目の問題の治療はどの程度効いていると感じますか？

- とてもよく効いている 6 ☐
- 5 ☐
- 4 ☐
- 3 ☐
- 2 ☐
- 1 ☐
- 全く効いていない 0 ☐

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com

3. あなたは、糖尿病性の目の合併症の治療の副作用または後遺症によってどの程度煩わされていますか？

- 副作用または後遺症を経験していない..... 7 ☐
- まったく煩わされていない..... 6 ☐
- 5 ☐
- 4 ☐
- 3 ☐
- 2 ☐
- 1 ☐
- 非常に煩わされている 0 ☐

4. あなたは、糖尿病性の目の合併症の治療からの不快感 (軽い痛み) または痛みによってどの程度煩わされていますか？

- 不快感や痛みを経験していない.... 7 ☐
- まったく煩わされていない 6 ☐
- 5 ☐
- 4 ☐
- 3 ☐
- 2 ☐
- 1 ☐
- 非常に煩わされている 0 ☐

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com