MacTSQ

以下の質問は、黄斑疾患の治療の経験に関するものです。黄斑疾患には黄斑変性が含まれ、視野の中心部が見えなくなる原因になる可能性があります。

目の治療には、以下のものが含まれることがあります。

- 投薬（例：錠剤、点眼薬）
- 検査のための眼科医／医師への受診
- 治療のための眼科医／医師への受診

回答に際してのお願い

- 最近の黄斑疾患の治療について考えてください。
- 他にあるかもしれない目の問題（近視、遠視、白内障など）の治療ではなく、黄斑疾患の治療について考えてください。
- 6～0 または場合によっては 7～0 の数字のいずれかの横にあるボックスに「X」を入れて、各質問に答えてください。

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com

1. あなたは、黄斑疾患の治療にどの程度満足していますか？

- 6 非常に満足している..... 6
- 5 5
- 4 4
- 3 3
- 2 2
- 1 1
- 0 非常に不満である 0

2. あなたは、黄斑疾患の治療によって経験した副作用または後遺症にどの程度^{わずら}煩わされていますか？

- 7 副作用または後遺症を経験していない.... 7
- 6 まったく^{わずら}煩わされていない..... 6
- 5 5
- 4 4
- 3 3
- 2 2
- 1 1
- 0 非常に^{わずら}煩わされている 0

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com

3. あなたは、黄斑疾患の治療による不快感や痛みにもどの程度 煩わされていますか？

7 不快感や痛みを経験していない... 7	☐
6 まったく 煩 ^{わずら} わされていない..... 6	☐
5	☐
4	☐
3	☐
2	☐
1	☐
0 非常に 煩 ^{わずら} わされている..... 0	☐

4. あなたは、黄斑疾患の治療がどの程度よく効いていると感じますか？

6 とてもよく効いている ... 6	☐
5	☐
4	☐
3	☐
2	☐
1	☐
0 全く効いていない..... 0	☐

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire, please contact info@healthpsychologyresearch.com